PC CADDIE Dienste installieren

Services neu installieren

Im Service Manager auf den Button "Neu" → "Neuen Service über LNK" klicken

- 1. In der linken Auswahl den gewünschten Service auswählen.
- 2. Button "Zu Service manager hinzufügen" klicken
- 3. vorhandenen Service Manager auswählen und mit OK bestätigen

rknüpfung erstellen				2
			🖌 Bolegen	
PC CADDIE	1			
PC CADDLE Kasse		instanz der 606	E Fectes	
PC CADDLE Restaurant			E Inde	
PC CADDIE Intranel-Service				
PC CADDLE Karlantystem		Diese verknupfungen erzeugen		
PC CADDIE Kartamişstem 1		🕑 Auf dem Desktop		
PC CADDLE Kartensystem 2		2 Im Startmans		
PC CADDIE Kartansystem 3	/	In Startmenu/ProgrammerPC CADDIE		
PC CADDLE Kartenbystem 4		E Schreitstart Leiste		
PC CADDLE Kartamiystem 3		in Startmenu/Autostart		
PC CADDIE Unitive Service				
PC CADDLE Telleforsystem		Anunobyudeu Kweitt yn Yrre geuntso.		
PC CADDIE Terminal-Server 1				
PC CADDIE Hotel-Interface		Als Service box. Dienst installieren:		
PC CADDIE Hotel-Nachtlauf		+ Alx System-Service installeren	1.0	
		+ Als System-Service entherren		
		+ Dienst starten + Dienst bestern		
BANKTALIST		Dienete-Verweitungskonsole daten		
Development		Carried Manager		
Deserver		* 7. Secure Manager		
Law and the second seco		A second through the second		
- 0				

Services übernehmen

- Makro "exm"
- Ordner \SERVICES\ öffnen



- 1. Ordner mit altem Servernamen öffnen
- 2. gesamten Inhalt ausgenommen Ordner \MANAGER\ auswählen und ausschneiden

Name		
CogBackup		
C Manager		
📑 user_c1.20220307.150311.1.txt		
📑 user_c1.20220307.150739.1.txt		
📑 user_c1.i.txt		
🦉 user_c1.l.txt		
🥁 user_c1.s.txt		
📑 user_c2.i.txt		
🦉 user_c2.1.txt		
🦉 user_c2.s.txt		
g user_fs_gastro.20220128.1119	35.Ltxt	
📑 user_fs_gastro.20220128.1420	47.Ltxt	
📑 user_fs_gastro.i.txt		
📑 user_fs_gastro.l.txt		
user_fs_gastro.s.txt		
📴 user_mail.20220317.095309.1.1	txt	
📓 user_mail.20220317.095347.I.t	txt	
📴 user_mail.i.txt		
📑 user_mail.l.txt		
user_mail.s.txt		

- 1. In Ordner \SERVICES\,,Neuer Servername"\ einfügen
- 2. Ordner \SERVICES\,,Alter Servername"\ löschen

Anschließend muss jeder Service einmal lokal gestartet und die neuen Pfade eingetragen werden.